

COMPONENTS CATALOGUE

Catalogo Accessori
Catalogue Accessoires
Komponenten katalog
Catálogo Accesorios
Catálogo Componentes



VÉHICULE COMMERCIAL TRUCK
VEHÍCULO CAMIÓN VINTAGE
D'EPOCA CAMION VÉHICULE
AUTO COMMERCIAL VEHÍCULO CAMION VINTAGE CAR
COCHE VEICOLO D'EPOCA CAMION VÉHICULE
COMMERCIAL TRUCK AUTO COMMERCIAL VEHÍCULO
CAMIÓN VINTAGE CAR COCHE VEICOLO D'EPOCA

Wide range...
One order...
One Brand





BRAND AUTO PARTS

PIMAX, from 1979, chooses the most qualified producers putting its own brand.

The quality, seriousness and attention to the customer are the points that Pimax has kept steady and tried to improve over time. Our strenghts are the flexibility and availability to our customers, the wide range of products always proposed quality with a continuous update of models aimed at completing and covering the European, American, South American and Asian circulating fleet and vehicles, vintage cars, commercial vehicles, trucks and agricultural vehicles.

Wide range... one order... one brand... PIMAX

Pimax is also present on many portals dedicated to vintage cars such as Superclassics and Postoautodepoca. As well as on the largest business portal in Europe: Europages.



BRAND AUTO PARTS

Depuis 1979 PIMAX choisit les producteurs les plus qualifiés afin d'imposer son propre brand.

La qualité, le sérieux et l'attention apporté aux clients sont les points que Pimax a maintenu et a toujours essayé d'améliorer. Nos points forts sont la flexibilité et la disponibilité envers nos clients ainsi qu'une large gamme de produits ; de toujours proposer des produits de qualité et de constamment mettre à jour notre gamme afin de couvrir tous les modèles circulants en Europe, Amérique, Amérique du Sud et Asie pour tout ce qui concerne le secteur automobile, voitures d'époque, utilitaires, poids-lourds et agricole.

Large gamme... une commande... une marque... PIMAX

Pimax est également présent sur de nombreux portails dédiés aux voitures d'époque tels que Superclassics et Postoautodepoca ainsi que sur Europages.



AUTORICAMBI FIRMATI

PIMAX, dal 1979, sceglie i produttori più qualificati apponendo il proprio marchio.

La qualità, serietà ed attenzione al cliente sono i punti che la Pimax ha mantenuto ben saldi e cercato di migliorare nel tempo. I nostri punti di forza sono la flessibilità e disponibilità verso i nostri clienti, l'ampia gamma di prodotti proposti, sempre di qualità, con un continuo aggiornamento di modelli volti a completare e coprire il parco circolante europeo, americano, sudamericano ed asiatico e riguardante veicoli, auto d'epoca, veicoli commerciali, camion e veicoli agricoli.

Ampia gamma... un solo ordine... un solo marchio ... PIMAX

Pimax inoltre è presente su molti portali dedicati alle auto d'epoca come Superclassics e Postoautodepoca nonché sul portale per aziende più grande d'europa: Europages.

● **www.pimax.it** ●




WINDOW
REGULATORS




FLEXIBLE MECHANICAL
CABLES



BRAKE
HOSES



CARBURETOR
KITS



CARBURETOR
SPARE PARTS



RUBBER
BODY PROFILES



WINDSHIELD REAR WINDOW &
REVOLVING WINDOW SEALS



FUEL
PUMPS



ENGINE
VALVES



THERMOPLASTIC
PROFILES



GLOW PLUGS



IGNITION WIRE SET &
PENCIL COILS



SOLENOID-VALVES & COMMON
RAIL PRESSURE REGULATORS



RADIATOR TANKS, CAPS, WINDSCREEN
WATER PUMPS NOZZLES & VARIOUS



DOOR HANDLES &
LATCHES



COMPONENTS



CORTECO, SEALS BY
DIMENSION



OLSA PARTS LIGHTS AND
LIGHTING COMPONENTS



LUCAS OIL



PARKING SENSORS



// Wide range...
one order...
one brand... **PIMAX** //


CLASSIC BRAND AUTO PARTS



INDICE


FUSIBILI MINI / MINI BLADE FUSES	Pag. 3	PORTAFUSIBILE PAL L-B- 2 POSIZIONI /	
FUSIBILE BILAMA / BLADE FUSES	» 3	PAL FUSE HOLDER L-B 2 POSITIONS	Pag 21
FUSIBILI MINI LOW PROFILE /		PORTAFUSIBILI 4 MIDI 1 MEGA /	
MINI FUSES LOW PROFILE	» 4	4 MIDI 1 MEGA FUSE HOLDER	» 21
MINI MIKRO FUSIBILE II / MINI FUSES II	» 4	PORTAFUSIBILE MEGA / MEGA FUSE HOLDER	» 21
MINI FUSIBILI III / MINI FUSES III	» 5	CAVI AVVIAMENTO / BOOSTER CABLE /	
MAXI FUSIBILE / MAXI FUSES	» 5	CABLE DE DEMARRAGE	» 22
FUSIBILI MIDI / MIDI FUSES	» 6	CAVI AVVIAMENTO CON PINZE IN OTTONE	
FUSIBILI MEGA / MEGA FUSES	» 6	PRESSOFUSO / CLAMPS /	
BLISTER BILAMA FUSES	» 7	PINCES BATTERIE ET CABLE DEMARRAGE	» 22
BLISTER MINI FUSES	» 7	CAVI AVVIAMENTO PER SCOOTER E MOTO / BOOSTER	
LADER - PRESA CORRENTE FUSIBILI MINI	» 8	CABLE FOR SCOOTER AND MOTORCYCLES	» 22
LADER - PRESA CORRENTE FUSIBILI BILAMA	» 8	PINZE CARICA BATTERIA / CLAMPS /	
FUSIBILI "AS" PER VETTURE GIAPPONESI /		PINCES BATTERIE ET CABLE DEMARRAGE	» 23
"AS" FUSES FOR JAPANESE CAR PAL	» 9	PINZE OTTONE PRESSO-FUSO / CLAMPS MADE IN DIE	
FUSIBILI "B" PER VETTURE GIAPPONESI /		CAST BRASS / PINCES BATTERIE EN LAITON MOULAGÉ	
"B" FUSES FOR JAPANESE CAR PAL	» 9	SOUS PRESSION	» 24
FUSIBILI "CS" PER VETTURE GIAPPONESI /		NASTRO TELATO / PET CLOTH TAPE	» 25
FUSES "CS" FOR JAPANESE CAR PAL	» 10	NASTRO ISOLANTE / SELF EXTINGUISHING PVC TAPE /	
FUSIBILI "C" PER VETTURE GIAPPONESI /		RUBAN ISOLANT AUTOEXTINGUIBLE	» 25
FUSES "C" FOR JAPANESE CAR PAL	» 10	FASCETTE DI CABLAGGIO / CABLE TIE	» 25
FUSIBILI PER VETTURE EUROPEE , GIAPPONESI,		MORSETTI / BATTERY TERMINALS /	
COREANE E USA / FUSES FOR EUROPEAN, JAPANESE,		COSSE DE BATTERIE	» 26
KOREAN AND USA CAR	» 11	MORSETTI POLO PICCOLO /	
FUSIBILI A NASTRO MSU / STRIP FUSES MSU	» 12	BATTERY TERMINAL FOR JAPANESE CAR	» 27
FUSIBILI A NASTRO MSO / STRIP FUSES MSO	» 12	BOCCOLE RIDUZIONE MORSETTI /	
FUSIBILI A LAMELLA / CONTINENTAL FUSES /		REDUCTION FOR BATTERY TERMINALS	» 27
FUSIBILI A LAMELLE	» 12	TERMINALI A TUBO / TUBULAR TERMINALS	» 27
MINI FUSIBILE CON LED / MINI FUSES WITH LED	» 13	STAGNO AUTOSALDANTE / TIN / ETAIN	» 27
FUSIBILE LAMELLARE CON LED /		CAVI CABLATI CON MORSETTI E CAPI CORDA	
BLADE FUSES WITH LED	» 13	AGGRAFFATI COME OEM / ASSEMBLED CABLES WITH	
FUSIBILE LAMELLARE 80V	» 14	BATTERY TERMINAL AND LUGS	» 28
SPECIAL FUSES	» 14	CAVO UNIPOLARE PER CAVI SOCCORSO /	
PORTA FUSIBILI LAMELLARI / BLADE FUSES HOLDER /		BATTERY CABLE / CABLE BATTERIE	» 29
PORTE FUSIBILE ENFICHABLE	» 15	CAVO UNIPOLARE / COPPER CABLE	» 29
PORTA FUSIBILI / FUSE HOLDER /		GUAINA LEGGERA / SLEEVES	» 29
PORTE FUSIBILE	» 15	TRECCE DI MASSA / PLAITS IN RED COPPER	» 30
PORTAFUSIBILE MINI / MINI FUSE HOLDER	» 16	TRECCIA DI MASSA CON MORSETTO / PLAITS IN RED	
PORTAFUSIBILE MINI / MINI FUSE HOLDER	» 17	COPPER WITH BATTERY TERMINAL	» 30
PORTAFUSIBILE MINI LOW PROFILE /		COPRIMORSETTO / BATTERY TERMINAL COVER	» 31
MINI LOW PROFILE FUSE HOLDER	» 17	TERMINALI / TERMINALS / COSSER	» 32
PORTAFUSIBILE MINI MIKRO II /		TERMINALI SPECIALI / SPECIAL TERMINALS	» 34
MINI MIKRO II FUSE HOLDER	» 18	COPRITERMINALI / TERMINALS COVERS	» 34
PORTAFUSIBILE MINI MIKRO III /		BLOCCHETTI ISOLANTI / HOLDER CONNECTOR	» 35
MINI MIKRO III FUSE HOLDER	» 18	MORSETTI DI DERIVAZIONE	» 35
PORTAFUSIBILE LAMELLARE /		MORSETTIERE	» 35
BLADE FUSE HOLDER	» 18		
PORTAFUSIBILI / FUSE HOLDER	» 19		
NORM-OTO FUSE HOLDER	» 20		
PORTAFUSIBILE MAXI / MAXI FUSE HOLDER	» 20		
PORTAFUSIBILE PAL L-AS /			
PAL FUSE HOLDER L-AS	» 20		

FUSIBILI MINI / MINI BLADE FUSES




CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6670B	BLACK	1	32	20
PX M.6670C	GREY	2	32	20
PX M.6670D	VIOLET	3	32	20
PX M.6670E	PINK	4	32	20
PX M.6670F	BEIGE	5	32	20
PX M.6670H	BROWN	7,5	32	20
PX M.6671A	RED	10	32	20
PX M.6671F	BLUE	15	32	20
PX M.6672A	YELLOW	20	32	20
PX M.6672F	WHITE	25	32	20
PX M.6673A	GREEN	30	32	20

FUSIBILE BILAMA / BLADE FUSES




CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6649Y	BLACK	1	32	50
PX M.6650A	GRAY	2	32	50
PX M.6650B	VIOLET	3	32	50
PX M.6650C	PINK	4	32	50
PX M.6650D	TAN	5	32	50
PX M.6650E	BROWN	7,5	32	50
PX M.6650F	RED	10	32	50
PX M.6650G	BLUE	15	32	50
PX M.6650H	YELLOW	20	32	50
PX M.6650Y	NATURAL	25	32	50
PX M.6650L	GREEN	30	32	50
PX M.6649L	DARK GREEN	35	32	50
PX M.6651B	ORANGE	40	32	50

FUSIBILI MINI LOW PROFILE / MINI FUSES LOW PROFILE




CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6690A	GREY	2	58	10
PX M.6690B	VIOLET	3	58	10
PX M.6690C	PINK	4	58	10
PX M.6690D	BEIGE	5	58	10
PX M.6690E	BROWN	7,5	58	10
PX M.6690F	RED	10	58	10
PX M.6690G	BLUE	15	58	10
PX M.6690H	YELLOW	20	58	10
PX M.6690Y	WHITE	25	58	10
PX M.6690L	GREEN	30	58	10

MINI MIKRO FUSIBILE II / MINI FUSES II




CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6674A	TAN	5	32	20
PX M.6674B	BROWN	7,5	32	20
PX M.6674C	RED	10	32	20
PX M.6674D	BLUE	15	32	20
PX M.6674E	YELLOW	20	32	20
PX M.6674F	NATURAL	25	32	20
PX M.6674G	GREEN	30	32	20

MINI FUSIBILI III / MINI FUSES III




CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6675A	TAN	5	32	10
PX M.6675B	BROWN	7,5	32	10
PX M.6675C	RED	10	32	10
PX M.6675D	BLUE	15	32	10

MAXI FUSIBILE / MAXI FUSES




CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6651C	YELLOW	20	32	10
PX M.6651D	GREEN	30	32	10
PX M.6651E	ORANGE	40	32	10
PX M.6651F	RED	50	32	10
PX M.6651G	BLUE	60	32	10
PX M.6651H	BROWN	70	32	10
PX M.6651Y	WHITE	80	32	10
PX M.6651L	VIOLET	100	32	10

FUSIBILI MIDI / MIDI FUSES



CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6843A	ORANGE	30	58	10
PX M.6844A	GREEN	40	58	10
PX M.6845A	RED	50	58	10
PX M.6846A	YELLOW	60	58	10
PX M.6847A	BROWN	70	58	10
PX M.6848A	WHITE	80	58	10
PX M.6841AA	BLUE	100	58	10
PX M.6841CF	PINK	125	58	10
PX M.6841FA	GRAY	150	58	10
PX M.6841HF	LIGHT BROWN	175	58	10
PX M.6842AA	VIOLET	200	58	10

FUSIBILI MEGA / MEGA FUSES



CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6858A	RED	80	32	5
PX M.6851AA	YELLOW	100	32	5
PX M.6851CF	GREEN	125	32	5
PX M.6851FA	ORANGE	150	32	5
PX M.6851HF	WHITE	175	32	5
PX M.6852AA	BLUE	200	32	5
PX M.6852CF	TAN	225	32	5
PX M.6852FA	PINK	250	32	5
PX M.6853AA	GREY	300	32	5
PX M.6853FA	DARK GREEN	300	32	5
PX M.6854AA	PURPLE	400	32	5
PX M.6854FA	DARK YELLOW	450	32	5
PX M.6855AA	BROWN	500	32	5

BLISTER BILAMA FUSES



PX M.6651A				
CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6650D	BEIGE	5	32	1
PX M.6650E	BROWN	7,5	32	1
PX M.6650F	RED	10	32	2
PX M.6650G	BLUE	15	32	2
PX M.6650H	YELLOW	20	32	2
PX M.6650Y	WHITE	25	32	1
PX M.6650L	GREEN	30	32	1

BLISTER MINI FUSES





PX M.6673B				
CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6670F	BEIGE	5	32	1
PX M.6670H	BROWN	7,5	32	1
PX M.6671A	RED	10	32	2
PX M.6671F	BLUE	15	32	2
PX M.6672A	YELLOW	20	32	2
PX M.6672F	WHITE	25	32	1
PX M.6673A	GREEN	30	32	1

LADER PRESA DI CORRENTE FUSIBILI MINI

	CODE	COLOR	RATING (A)	PCS
	PX M.6682A	GREY	2	10
	PX M.6682B	VIOLET	3	10
	PX M.6682C	PINK	4	10
	PX M.6682D	GREY	5	10
	PX M.6682E	BROWN	7,5	10
	PX M.6682F	RED	10	10
	PX M.6682G	BLUE	15	10
	PX M.6682H	YELLOW	20	10
	PX M.6682Y	WHITE	25	10
	PX M.6682L	GREEN	30	10

LADER PRESA DI CORRENTE FUSIBILI BILAMA

	CODE	COLOR	RATING (A)	PCS
	PX M.6680B	VIOLET	3	10
	PX M.6680C	PINK	4	10
	PX M.6680D	BEIGE	5	10
	PX M.6680E	BROWN	7,5	10
	PX M.6680F	RED	10	10
	PX M.6680G	BLUE	15	10
	PX M.6680H	YELLOW	20	10
	PX M.6680Y	WHITE	25	10
	PX M.6680L	GREEN	30	10



LADER Fusibile con presa di corrente

Per ottenere corrente per l'installazione di accessori sotto chiave: autoradio, amplificatori, condizionatori, antifurto, kit vivavoce, segnalatori acustici di ostacoli, play station, monitor, etc.

SISTEMA "LADER"

SICURO non manipola l'impianto elettrico e non interferisce sulla linea CAN BUS

RAPIDO il tempo dell'operazione è di pochi secondi


SEMPLICE sostituisce un fusibile tradizionale

DEFINITIVO non richiede ulteriori interventi

NON INGOMBRANTE ingombro minimo con possibilità di piegatura per orientare la direzione del cavo


AVVERTENZE La scelta dell'ampérage è la somma dell'ampérage del fusibile sostituito e l'ampérage richiesto dall'accessorio da installare. Per assicurare la protezione alle apparecchiature il sistema LADER deve essere inserito con il cavo sull'uscita dell'utilizzatore. La sezione del cavo è appropriata agli ampérage del fusibile.
Ampérage: 10-15-20 = sez. cavo 1 mm²
Ampérage: 25-30 = sez. cavo 1,5 mm²

FUSIBILI “AS” PER VETTURE GIAPPONESI / “AS” FUSES FOR JAPANESE CAR PAL




CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6813A	PINK	30	32	5
PX M.6814A	GREEN	40	32	5
PX M.6815A	RED	50	32	5
PX M.6816A	YELLOW	60	32	5

FUSIBILI “B” PER VETTURE GIAPPONESI / “B” FUSES FOR JAPANESE CAR PAL




CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6823A	PINK	30	32	5
PX M.6824A	GREEN	40	32	5
PX M.6825A	RED	50	32	5
PX M.6826A	YELLOW	60	32	5
PX M.6827A	BROWN	70	32	5
PX M.6828A	BLACK	80	32	5
PX M.6821AA	BLUE	100	32	5
PX M.6821CA	WHITE	120	32	5
PX M.6821EA	DEEP RED	140	32	5

FUSIBILI “CS” PER VETTURE GIAPPONESI / FUSES “CS” FOR JAPANESE CAR PAL



CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6833A	PINK	30	32	5
PX M.6834A	GREEN	40	32	5
PX M.6835A	RED	50	32	5
PX M.6836A	YELLOW	60	32	5
PX M.6837A	BROWN	70	32	5
PX M.6838A	BLACK	80	32	5
PX M.6831AA	BLUE	100	32	5
PX M.6831CA	WHITE	120	32	5
PX M.6831EA	D.RED	140	32	5

FUSIBILI “C” PER VETTURE GIAPPONESI / FUSES “C” FOR JAPANESE CAR PAL



CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6833B	PINK	30	32	5
PX M.6834B	GREEN	40	32	5
PX M.6835B	RED	50	32	5
PX M.6836B	YELLOW	60	32	5
PX M.6837B	BROWN	70	32	5
PX M.6838B	BLACK	80	32	5
PX M.6831AB	BLUE	100	32	5
PX M.6831CB	WHITE	120	32	5

FUSIBILI PER VETTURE EUROPEE, GIAPPONESI, COREANE E USA FUSES FOR EUROPEAN, JAPANESE, KOREAN AND USA CAR



Type J

CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6813B	L.BLUE	20	32	5
PX M.6813C	WHITE	25	32	5
PX M.6813D	PINK	30	32	5
PX M.6813E	GREEN	40	32	5
PX M.6813F	RED	50	32	5
PX M.6813G	YELLOW	60	32	5




Type JLP

CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6814B	L.BLUE	20	58	5
PX M.6814C	WHITE	25	58	5
PX M.6814D	PINK	30	58	5
PX M.6814E	GREEN	40	58	5
PX M.6814F	RED	50	58	5
PX M.6814G	YELLOW	60	58	5



Type JM

CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6815B	GRAY	15	32	5
PX M.6815C	L.BLUE	20	32	5
PX M.6815D	WHITE	25	32	5
PX M.6815E	PINK	30	32	5
PX M.6815F	GREEN	40	32	5



Type JMS


CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6816B	GRAY	15	32	5
PX M.6816C	L.BLU	20	32	5
PX M.6816D	WHITE	25	32	5
PX M.6816E	PINK	30	32	5
PX M.6816F	GREEN	40	32	5
PX M.6816G	RED	50	32	5
PX M.6816H	YELLOW	60	32	5

FUSIBILI A NASTRO MSU / STRIP FUSES MSU



CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.660AY		30	32	100
PX M.660AL		40	32	100
PX M.6601B		50	32	100
PX M.6601D		60	32	100
PX M.6601C		80	32	100
PX M.6601E		100	32	100

FUSIBILI A NASTRO MSO / STRIP FUSES MSO




CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6601F		30	32	100
PX M.6601G		40	32	100
PX M.6601H		50	32	100
PX M.6601Y		60	32	100
PX M.6601L		70	32	100
PX M.6602A		80	32	100
PX M.6602B		100	32	100
PX M.6602C		110	32	100
PX M.6602D		125	32	100
PX M.6602E		150	32	100
PX M.6602F		175	32	100

FUSIBILI A LAMELLA / CONTINENTAL FUSES / FUSIBLES A LAMELLE

	CODE	COLOR	RATING (A)	PCS
	PX M.6600C	BLACK	8	100
	PX M.6600F	GREEN	16	100
	PX M.6600G	BROWN	25	100
	PX M.6600H	RED	40	100

MINI FUSIBILE CON LED / MINI FUSES WITH LED




CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6670CL	GREY	2	32	20
PX M.6670DL	VIOLET	3	32	20
PX M.6670EL	PINK	4	32	20
PX M.6670FL	BEIGE	5	32	20
PX M.6670HL	BROWN	7,5	32	20
PX M.6671AL	RED	10	32	20
PX M.6671FL	BLUE	15	32	20
PX M.6672AL	YELLOW	20	32	20
PX M.6672FL	WHITE	25	32	20
PX M.6673AL	GREEN	30	32	20

FUSIBILE LAMELLARE CON LED / BLADE FUSES WITH LED




CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6650BL	VIOLET	3	32	50
PX M.6650CL	PINK	4	32	50
PX M.6650DL	TAN	5	32	50
PX M.6650EL	BROWN	7,5	32	50
PX M.6650FL	RED	10	32	50
PX M.6650GL	BLUE	15	32	50
PX M.6650HL	YELLOW	20	32	50
PX M.6650YL	NATURAL	25	32	50
PX M.6650LL	GREEN	30	32	50

FUSIBILE LAMELLARE 80V



CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6648A	BLACK	1	80	10
PX M.6648B	GRAY	2	80	10
PX M.6648C	VIOLET	3	80	10
PX M.6648D	PINK	4	80	10
PX M.6648E	TAN	5	80	10
PX M.6648F	BROWN	7,5	80	10
PX M.6648G	RED	10	80	10
PX M.6648H	BLUE	15	80	10
PX M.6648Y	YELLOW	20	80	10
PX M.6648L	NATURAL	25	80	10
PX M.6649A	GREEN	30	80	10
PX M.6649B	ORANGE	40	80	10

SPECIAL FUSES



CODE	COLOR	RATING (A)	VOLTAGE	PCS
PX M.6675E	TAN	5	32	5
PX M.6675F	BROWN	7,5	32	5

PORTA FUSIBILI LAMELLARI
BLADE FUSES HOLDER
PORTE FUSIBILE ENFICHABLE


	CODE		PCS
	PX M.6660B		50
	PX M.6660B/1	CON TAPPINO	50
	PX M.6660C		50
	PX M.6660C/1	CON TAPPINO	50
	PX M.6660D	PLASTIC	50
	PX M.6660E	BAKELITE	50
	PX M.6660F	PLASTIC TAPPINO	50

PORTA FUSIBILI
FUSE HOLDER
PORTE FUSIBILE

	CODE	AMP.	PCS
	PX M.6630B	8	50
	PX M.6630C	16	50
	PX M.6640B	8	50
	PX M.6640C	16	50

PORTAFUSIBILE MINI / MINI FUSE HOLDER

Circuito + / 2p


CODE	PCS
PX M.6660H	25
	

PORTAFUSIBILE MINI / MINI FUSE HOLDER

PET / 2 Circuito board pins / 1p


CODE	PCS
PX M.6660Y	50
	

PORTAFUSIBILE MINI / MINI FUSE HOLDER

CODE	DESCRIPTION	PCS
PX M.6660LN	1.5mm ² black cable / 130mm each side	50
PX M.6660LR	2.5mm ² red cable / 130mm each side	50
		

PORTAFUSIBILE MINI / MINI FUSE HOLDER

12 AWG (3.3mm²) red cable

CODE	PCS
PX M.6661A	25
	

Le foto sono dimostrative. Fusibili o terminali non sono compresi / Pictures are for demonstration purposes only. Fuses or terminal aren't included

PORTAFUSIBILE MINI / MINI FUSE HOLDER

2.5mm² red cable / 130mm each

CODE	PCS
PX M.6661B	25
	

PORTAFUSIBILE MINI / MINI FUSE HOLDER

robust 4 position holder / mounting bracket integrated / fuse receptacles Lear and/or Tyco compatible


CODE	PCS
PX M.6661C	50
	

PORTAFUSIBILE MINI LOW PROFILE / MINI LOW PROFILE FUSE HOLDER

1.3mm² (AWG 16) red cable / 120mm lenght with blue butt connector

CODE	PCS
PX M.6661D	10
	


PORTAFUSIBILE MINI LOW PROFILE / MINI LOW PROFILE FUSE HOLDER

CODE	DESCRIPTION	PCS
PX M.6661EN	1.5mm ² black cable / 135mm each side	10
PX M.6661ER	2.5mm ² red cable / 135mm each side	10
		


Le foto sono dimostrative. Fusibili o terminali non sono compresi / Pictures are for demonstration purposes only. Fuses or terminal aren't included

PORTAFUSIBILE MINI MIKRO II / MINI MIKRO II FUSE HOLDER

1.3mm² (AWG 16) red cable / 120mm lenght with blue butt connector


CODE	PCS
PX M.6661F	10
	

PORTAFUSIBILE MINI MIKRO II / MINI MIKRO II FUSE HOLDER

CODE	DESCRIPTION	PCS
PX M.6661GN	2.0mm ² black cable / 135mm each side	10
PX M.6661GR	3.3mm ² red cable / 135mm each side	10
		



PORTAFUSIBILE MINI MIKRO III / MINI MIKRO III FUSE HOLDER

1.5mm² black cable / 2.5mm² red cable / 130mm each

CODE	PCS
PX M.6661H	10
	

PORTAFUSIBILE LAMELLARE / BLADE FUSE HOLDER



1.3mm² (AWG 16) red cable / 120mm lenght with blue butt connector

CODE	PCS
PX M.6661Y	25
	

Le foto sono dimostrative. Fusibili o terminali non sono compresi / Pictures are for demonstration purposes only. Fuses or terminal aren't included

PORTAFUSIBILE LAMELLARE / BLADE FUSE HOLDER

Economic / Easy installation / No special tools required / Suits 0,75mm² – 1,5mm² cable

CODE	PCS
PX M.6661L	25
	

PORTAFUSIBILE LAMELLARE / BLADE FUSE HOLDER

Box-type phosphor bronze CuSn fuse receptacles

Splash waterproof with cover (IP56) / Self-extinguishing body and cover materials

CODE	DESCRIPTION	PCS
PX M.6662AN	1.5mm² black cable / 235mm each side	25
PX M.6662AR	2.5mm² red cable / 235mm each side	25
		



PORTAFUSIBILI / FUSE HOLDER

6.3mm vertical tabs / 2-in-2out per fuse position / Robust 6 position holder with clear cover and cover O-ring
Keyed and marked / 1 through 6 and A through F / connector set for professional wiring interface (use with 6.3 faston terminals) / Jumper option on component side for easy bus-bar interconnects

CODE	PCS
PX M.6662B	10
	


NORM-OTO FUSE HOLDER

6.3mm vertical tabs / 2-in-2out per fuse position / Robust 8 position holder with clear cover and cover O-ring
Clear cover clicks on 4 places sturdily to the base unit / Keyed and marked / 1 through 8 and A through H / connector set for professional wiring interface / Multi connectors suited for Tyco positive lock female terminals with excellent connection and retention forces / Each of the 4 connectors can be individually hooked-up to the fuse holder base unit / Secondary lock for the positive lock terminals optional / Jumper option on component side for easy bus-bar interconnects


CODE	PCS
PX M.6662C	10
	

PORTAFUSIBILE MAXI


Suits 2.5mm² – 10mm² cable

CODE	PCS
PX M.6662D	25
	


PORTAFUSIBILE PAL L-AS / PAL FUSE HOLDER L-AS

CODE	PCS
PX M.6662E	25
	


PORTAFUSIBILE PAL L-B 2 POSIZIONI / PAL FUSE HOLDER L-B 2 POSITIONS

CODE	PCS
PX M.6662F	25
	


PORTAFUSIBILE MIDI / MIDI FUSE HOLDER

CODE	PCS
PX M.6662G	5
	

PORTAFUSIBILE MEGA / MEGA FUSE HOLDER

CODE	PCS
PX M.6662H	5
	

PORTAFUSIBILI 4 MIDI 1 MEGA / 4 MIDI 1 MEGA FUSES HOLDER

CODE	PCS
PX M.6662Y	5
	

Le foto sono dimostrative. Fusibili o terminali non sono compresi / Pictures are for demonstration purposes only. Fuses or terminal aren't included

CAVI AVVIAMENTO / BOOSTER CABLE / CABLE DE DEMARRAGE

	CODE	CLAMP AMP.	CABLE SECTION MMQ	LENGHT METRI
	PX M.8002A	120	10	2
	PX M.8003A	120	10	2,5
	PX M.8004A	120	16	2
	PX M.8005A	120	16	2,5
	PX M.8006A	120	16	3,5
	PX M.8007A	120	25	2,5
	PX M.8008A	120	25	3,5
	PX M.8009A	200	35	2,5
	PX M.8010A	200	35	3,5
	PX M.58010A	300	35	3,5
	PX M.8015A	200	50	3,5

**CAVI AVVIAMENTO CON PINZE IN OTTONE PRESSO-FUSO
CLAMPS / PINCES BATTERIE ET CABLE DEMARRAGE**

	CODE	CLAMP. AMP.	CABLE SECTION MMQ	LENGHT METRI
	PX M.8030A	200	16	3
	PX M.8030B	200	25	3
	PX M.8030C	350	35	3
	PX M.8030D	350	35	5
	PX M.8030E	500	35	3
	PX M.8030F	500	35	5
	PX M.8032A	200	16	3
	PX M.8032B	200	25	3
	PX M.8032C	350	35	3
	PX M.8032D	350	35	5
	PX M.8032E	500	35	3
	PX M.8032F	500	35	5

**CAVI AVVIAMENTO PER SCOOTER E MOTO
BOOSTER CABLE FOR SCOOTER AND MOTORCYCLES**

	CODE	CLAMP AMP.	CABLE SECTION MMQ	LENGHT METRI
	PX M.8001Y	40	4	1,5
	PX M.8001L	60	6	1,5

PINZE CARICA BATTERIA / CLAMPS / PINCES BATTERIE ET CABLE DEMARRAGE

	CODE	AMP.	COLOR	PCS
	PX M.8000C	40	NERA / BLACK	25
	PX M.8000D	40	ROSSA / RED	25
	PX M.8000C/3	40	NERA/ROSSA - BLACK/RED	SET - COPPIA 1pc 80.002 1pc 80.003
	PX M.8000E	90	NERA BLACK	6
	PX M.8000F	90	ROSSA RED	6
	PX M.8000E/5	90	NERA/ROSSA BLACK/RED	SET - COPPIA 1pc 80.004 1pc 80.005
	PX M.8000G	120	NERA BLACK	4
	PX M.8000H	120	ROSSA RED	4
	PX M.8000G/7	120	NERA/ROSSA BLACK/RED	SET - COPPIA 1pc 80.006 1pc 80.007
	PX M.8000Y	200	NERA BLACK	4
	PX M.8000L	200	ROSSA RED	4
	PX M.8000Y/9	200	NERA/ROSSA BLACK/RED	SET - COPPIA 1pc 80.008 1pc 80.009
	PX M.8001A	300	NERA BLACK	2
	PX M.8001B	300	ROSSA RED	2
	PX M.8001A/11	300	NERA/ROSSA BLACK/RED	SET - COPPIA 1pc 80.010 1pc 80.011

PINZE OTTONE PRESSO-FUSO / CLAMPS MADE IN DIE CAST BRASS
PINCES BATTERIE EN LAITON MOULAGÉ SOUS PRESSION

	CODE	AMP.	COLOR	PCS
	PX M.8020A	200	NERA / BLACK	2
	PX M.8020B	200	ROSSA / RED	2
	PX M.8020C	350	NERA / BLACK	2
	PX M.8020D	350	ROSSA / RED	2
	PX M.8020E	500	NERA / BLACK	2
	PX M.8020F	500	ROSSA / RED	2
	PX M.8022A	200	NERA / BLACK	2
	PX M.8022B	200	ROSSA / RED	2
	PX M.8022C	350	NERA / BLACK	2
	PX M.8022D	350	ROSSA / RED	2
	PX M.8022E	500	NERA / BLACK	2
	PX M.8022F	500	ROSSA / RED	2
	PX M.8024A	200	NERA / BLACK	2
	PX M.8024B	200	ROSSA / RED	2
	PX M.8024C	350	NERA / BLACK	2
	PX M.8024D	350	ROSSA / RED	2
	PX M.8024E	500	NERA / BLACK	2
	PX M.8024F	500	ROSSA / RED	2

NASTRO TELATO / PET CLOTH TAPE

Resistenza al calore: 125 °C / Resistente a olio e benzina - Ritardante di fiamma
Buona aderenza - Flessibile e resistente

	CODE	MM	LENGHT	PCS
	PX M.6900D	19	25	3

NASTRO ISOLANTE / SELF EXTINGUISHING PVC TAPE / RUBAN ISOLANT AUTOEXTINGUIBLE

NASTRO IN PVC PLASTIFICATO A NORMA CE / Adesione alla lastra (steel): 270 g/cm

Carico di rottura: 2,6 kg/cm / Allungamento alla rottura: 200%

Certificazioni: conforme normativa CEI EN 60454-2 1996-09

	CODE	MM	LENGHT	PCS
	PX M.6900B	0,15	10	10
	PX M.6900C	0,15	25	10

FASCETTE DI CABLAGGIO / CABLE TIE

Fascette in poliammide 6.6 standard / Buona resistenza alle basi, olii, grassi, prodotti petroliferi, solventi clorurati
Temperatura d'esercizio: -40 °C ÷ 85 °C / Tenuta alla fiamma: UL 94-V2

Certificazioni: • UL-File E86244 IEC EN60092-101 per la non propagazione della fiamma

• GL Germanischer Lloyd

• Marcatura CE direttiva 73/23/CEE e successiva modifica 93/68/CEE

• CEI EN 50146 / • RoHS: limitazioni sostanze pericolose

	CODE NATURAL	CODE BACK	LARGE MM	LENGHT MM	DIAM. FASCIO CAVI MAX MM	MIN. RESISTENZA ALLA TRAZIONE KG	PCS
	PX M.8310B	PX M.8320B	2,3	79	17	8	100
	PX M.8310C	PX M.8320C	2,5	99	22	8	100
	PX M.8310D	PX M.8320D	2,5	135	32	8	100
	PX M.8310E	PX M.8320E	2,6	200	50	8	100
	PX M.8310F	PX M.8320F	3,6	140	35	18	100
	PX M.8310G	PX M.8320G	4,8	200	48	23	100
	PX M.8310H	PX M.8320H	4,8	290	76	23	100
	PX M.8310Y	PX M.8320Y	4,8	360	102	23	100
	PX M.8310L	PX M.8320L	7,8	240	51	53	100
	PX M.8311A	PX M.8321A	7,8	365	102	53	100

MORSETTI / BATTERY TERMINALS / COSSE DE BATTERIE

TIPO ALFA	CODE		PACKAGING UNIT
	PX M.5700B	+	25
	PX M.5700C	-	25
	PX M.5700B/2	±	Set - Coppia 1 57.001 + 1 57.002
TIPO ALFA CON PIASTRA IN LEGA / WITH ALLOY PLATELET	CODE		PACKAGING UNIT
	PX M.5700B TL	+	25
	PX M.5700C TL	-	25
	PX M.5700B/2 TL	±	Set - Coppia 1 57.001 TL + 1 57.002 TL
TIPO ALFA PESANTE	CODE		PACKAGING UNIT
	PX M.5700B SL	+	10
	PX M.5700C SL	-	10
	PX M.5700B/2 SL	±	Set - Coppia 1 57.001 SL + 1 57.002 SL
TIPO NAUTICO / NAUTIC	CODE		PACKAGING UNIT
	PX M.5800B	+	25
	PX M.5800C	-	25
	PX M.5800B/2	±	Set - Coppia 1 58.001 + 1 58.002
TIPO FORD	CODE		PACKAGING UNIT
	PX M.5750B	+	10
	PX M.5750C	-	10
	PX M.5750B/2	±	Set - Coppia 1 57.501 + 1 57.502
TYPE ALFA STRAIGHT	CODE		PACKAGING UNIT
	PX M.5745B	+	25
	PX M.5745C	-	25
	PX M.5745B/2	±	Set - Coppia 1 57.451 + 1 57.452
WITH UNIVERSAL HOOK	CODE		PACKAGING UNIT
	PX M.5746B	+	25
	PX M.5746C	-	25
	PX M.5746B/2	±	Set - Coppia 1 57.461 + 1 57.462

INDUSTRIAL TYPE	CODE		PACKAGING UNIT
	PX M.5756B	+	25
	PX M.5756C	-	25
	PX M.5756B/2	±	Set - Coppia 1 57.561 + 1 57.562

MORSETTI POLO PICCOLO / BATTERY TERMINAL FOR JAPANESE CAR

PER MACCHINE GIAPPONESI	CODE		PACKAGING UNIT
	PX M.5765B	+	10
	PX M.5765C	-	10
	PX M.5765B/2	±	Set - Coppia 1 57.651 + 1 57.652

BOCCOLE RIDUZIONE MORSETTI / REDUCTION FOR BATTERY TERMINALS

	CODE		PACKAGING UNIT
	PX M.5740A		Set - Coppia 1 57.401 + 1 57.402
	PX M.5740B		25
	PX M.5740C		25

TERMINALI A TUBO / TUBULAR TERMINALS

	CODE	HOLE Ø	CABLE SECTION MMQ	PCS
	PX M.6300B	6,3	16	25
	PX M.6300C	8,3	25	25
	PX M.6300D	10,5	35	25
	PX M.6300E	11,4	50	25
	PX M.6300F	14	75	25
	PX M.6300G	8,4	16	25

STAGNO AUTOSALDANTE / TIN / ETAIN

	CODE		DESCRIPTION	PACKAGING KG
	PX M.5910C	33% SN	FILO 0,2 MMQ	0,5
	PX M.5910D	60% SN	FILO 1 MMQ	0,5
	PX M.5910E	60% SN	FILO 1,5 MMQ	0,5

CAVI CABLATI CON MORSETTI E CAPI CORDA AGGRAFFATI COME OEM ASSEMBLED CABLES WITH BATTERY TERMINAL AND LUGS

	CODE	DESCRIPTION
 Altre misure e Ø cavo su richiesta	PX M.5540A	CAVO Ø 16 - NERO/BLACK - CON MORSETTI +/- CM. 30
	PX M.5540B	CAVO Ø 16 - ROSSO/RED - CON MORSETTI +/- CM. 30
	PX M.5540C	CAVO Ø 16 - NERO/BLACK - CON MORSETTI +/- CM. 40
	PX M.5540D	CAVO Ø 16 - ROSSO/RED - CON MORSETTI +/- CM. 40
	PX M.5540E	CAVO Ø 25 - NERO/BLACK - CON MORSETTI +/- CM. 30
	PX M.5540F	CAVO Ø 25 - ROSSO/RED - CON MORSETTI +/- CM. 30
	PX M.5540G	CAVO Ø 25 - NERO/BLACK - CON MORSETTI +/- CM. 40
	PX M.5540H	CAVO Ø 25 - ROSSO/RED - CON MORSETTI +/- CM. 40
 Altre misure e Ø cavo su richiesta	PX M.5543A	CAVO Ø 16 - NERO/BLACK - CON MORSETTO - E CAPI CORDA F8 - CM. 30
	PX M.5543B	CAVO Ø 16 - ROSSO/RED - CON MORSETTO - E CAPI CORDA F8 - CM. 30
	PX M.5543C	CAVO Ø 16 - NERO/BLACK - CON MORSETTO - E CAPI CORDA F8 - CM. 40
	PX M.5543D	CAVO Ø 16 - ROSSO/RED - CON MORSETTO - E CAPI CORDA F8 - CM. 40
	PX M.5543E	CAVO Ø 25 - NERO/BLACK - CON MORSETTO - E CAPI CORDA F8 - CM. 30
	PX M.5543F	CAVO Ø 25 - ROSSO/RED - CON MORSETTO - E CAPI CORDA F8 - CM. 30
	PX M.5543G	CAVO Ø 25 - NERO/BLACK - CON MORSETTO - E CAPI CORDA F8 - CM. 40
	PX M.5543H	CAVO Ø 25 - ROSSO/RED - CON MORSETTO - E CAPI CORDA F8 - CM. 40
 Altre misure e Ø cavo su richiesta	PX M.5545A	CAVO Ø 16 - NERO/BLACK - 2 CAPI CORDA F8 - CM. 30
	PX M.5545B	CAVO Ø 16 - NERO/BLACK - 2 CAPI CORDA F8 - CM. 30
	PX M.5545C	CAVO Ø 16 - NERO/BLACK - 2 CAPI CORDA F8 - CM. 40
	PX M.5545D	CAVO Ø 16 - NERO/BLACK - 2 CAPI CORDA F8 - CM. 40
	PX M.5545E	CAVO Ø 25 - NERO/BLACK - 2 CAPI CORDA F8 - CM. 30
	PX M.5545F	CAVO Ø 25 - NERO/BLACK - 2 CAPI CORDA F8 - CM. 30
	PX M.5545G	CAVO Ø 25 - NERO/BLACK - 2 CAPI CORDA F8 - CM. 40
	PX M.5545H	CAVO Ø 25 - NERO/BLACK - 2 CAPI CORDA F8 - CM. 40

CAVO UNIPOLARE PER CAVI SOCCORSO / BATTERY CABLE / CABLE BATTERIE

	CODE	CABLE SECTION MMQ	PACKAGING UNIT METRI
	PX M.6021Y	10	100
	PX M.6021L	16	100
	PX M.6022A	25	100
	PX M.6022B	35	100
	PX M.6022C	50	100
	PX M.6022D	70	100

CAVO UNIPOLARE / COPPER CABLE

	CODE	CABLE SECTION MMQ	PACKAGING UNIT METRI
	PX M.6021D	1	100
	PX M.6021E	1,5	100
	PX M.6021F	2,5	100
	PX M.6021G	4	100
	PX M.6021H	6	100

GUAINA LEGGERA / SLEEVES

	CODE	CABLE SECTION MMQ	PACKAGING UNIT METRI
	PX M.6010E	4	100
	PX M.6010F	6	100
	PX M.6010G	8	100
	PX M.6010H	10	100
	PX M.6010L	14	100
	PX M.6011A	16	100
	PX M.6011B	18	100

TRECCE DI MASSA / PLAITS IN RED COPPER

	CODE	SECTION MMQ	LENGHT CM	PACKAGING UNIT
	PX M.5311G	16	16	10
	PX M.5312F	16	25	10
	PX M.5313A	16	30	10
	PX M.5313Y	16	38	10
	PX M.5315A	16	50	10
	PX M.5412F	25	25	10
	PX M.5413A	25	30	10
	PX M.5413Y	25	38	10
	PX M.5415A	25	50	10
	PX M.5416A	25	60	10
	PX M.5418A	25	80	10








TRECCIA DI MASSA CON MORSETTO / PLAITS IN RED COPPER WITH BATTERY TERMINAL







	CODE	SECTION MMQ	LENGHT CM	PACKAGING UNIT
	PX M.5533A	30	30	5
	PX M.5534A	30	40	5
	PX M.5535A	30	50	5
	PX M.5536A	30	60	5

COPRIMORSETTO / BATTERY TERMINAL COVER




	CODE	COLOR	PCS
	PX M.5811A	NERO / BLACK	10
	PX M.5811B	ROSSO / RED	10
	PX M.5811C	NERO / BLACK	10
	PX M.5811D	ROSSO / RED	10
	PX M.5811E	NERO / BLACK	10
	PX M.5811F	ROSSO / RED	10

TERMINALI / TERMINALS / COSSER




LAMELLARE FEMMINA FEMALE - TERMINALS	CODE	CABLE	DESCRIPTION	PCS
	PX M.6110B	0,5 ÷ 1	OTTONE CUZN	200
	PX M.6210B	0,5 ÷ 1	OTTONE STAG. CUZN-SN	200
	PX M.6110C	0,5 ÷ 1	OTTONE CUZN	200
	PX M.6210C	0,5 ÷ 1	OTTONE STAG. CUZN-SN	200
 Fornibile fino ad esaurimento scorte	PX M.6110D	0,3 ÷ 0,8	OTTONE CUZN	200
	PX M.6210D	0,3 ÷ 0,8	OTTONE STAG. CUZN-SN	200
	PX M.6110E	1 ÷ 2,5	OTTONE CUZN	200
	PX M.6210E	1 ÷ 2,5	OTTONE STAG. CUZN-SN	200
 Con dentino	PX M.6110F	1 ÷ 2,5	OTTONE CUZN	200
	PX M.6210F	1 ÷ 2,5	OTTONE STAG. CUZN-SN	200
	PX M.6110G	2 ÷ 4	OTTONE CUZN	100
	PX M.6210G	2 ÷ 4	OTTONE STAG. CUZN-SN	100
	PX M.6110H	0,8 ÷ 2,5	OTTONE CUZN	100
	PX M.6210H	0,8 ÷ 2,5	OTTONE STAG. CUZN-SN	100
	PX M.6110Y	0,5 ÷ 2,5	OTTONE CUZN	100
	PX M.6210Y	0,5 ÷ 2,5	OTTONE STAG. CUZN-SN	100
LAMELLARE MASCHIO / INNESTO A SPINA, CONTATTO MOLLA CIRCUITO STAMPATO MALE TERMINALS	CODE	CABLE	DESCRIPTION	PCS
	PX M.6110L	0,5 ÷ 1	OTTONE CUZN	200
	PX M.6210L	0,5 ÷ 1	OTTONE STAG. CUZN-SN	200
	PX M.6111A	0,5 ÷ 1	OTTONE CUZN	200
	PX M.6211A	0,5 ÷ 1	OTTONE STAG. CUZN-SN	200
	PX M.6111B	1 ÷ 2,5	OTTONE CUZN	200
	PX M.6211B	1 ÷ 2,5	OTTONE STAG. CUZN-SN	200
 Con dentino	PX M.6111C	1 ÷ 2,5	OTTONE CUZN	100
	PX M.6211C	1 ÷ 2,5	OTTONE STAG. CUZN-SN	100

LAMELLARE MASCHIO / INNESTO A SPINA, CONTATTO MOLLA CIRCUITO STAMPATO MALE TERMINALS	CODE	CABLE	DESCRIPTION	PCS
	PX M.6111D	1 ÷ 2,5	OTTONE CUZN	200
	PX M.6211D	1 ÷ 2,5	OTTONE STAG. CUZN-SN	200
	PX M.6111E	1 ÷ 2,5	OTTONE CUZN	200
	PX M.6211E	1 ÷ 2,5	OTTONE STAG. CUZN-SN	200
	PX M.6211F	0,5 ÷ 1,5	OTTONE STAG. CUZN-SN	100
	PX M.6211G	0,5 ÷ 1,5	OTTONE STAG. CUZN-SN	100
OCCHIELLI E FORCELLA RING AND FORK TERMINALS	CODE	CABLE	DESCRIPTION	PCS
	PX M.6111H	0,5 ÷ 2	OTTONE CUZN	200
	PX M.6211H	0,5 ÷ 2	OTTONE STAG. CUZN-SN	200
	PX M.6111Y	0,5 ÷ 2	OTTONE CUZN	200
	PX M.6211Y	0,5 ÷ 2	OTTONE STAG. CUZN-SN	200
	PX M.6111L	0,8 ÷ 4	OTTONE CUZN	200
	PX M.6211L	0,8 ÷ 4	OTTONE STAG. CUZN-SN	200
	PX M.6112A	0,8 ÷ 4	OTTONE CUZN	100
	PX M.6212A	0,8 ÷ 4	OTTONE STAG. CUZN-SN	100
	PX M.6112B	0,8 ÷ 4	OTTONE CUZN	100
	PX M.6212B	0,8 ÷ 4	OTTONE STAG. CUZN-SN	100
	PX M.6112C	1,5 ÷ 4	OTTONE CUZN	100
	PX M.6212C	1,5 ÷ 4	OTTONE STAG. CUZN-SN	100
	PX M.6112D	4 ÷ 6	OTTONE CUZN	100
	PX M.6212D	4 ÷ 6	OTTONE STAG. CUZN-SN	100
	PX M.6112E	4 ÷ 6	OTTONE CUZN	100
	PX M.6212E	4 ÷ 6	OTTONE STAG. CUZN-SN	100







TERMINALI SPECIALI / SPECIAL TERMINALS







	CODE	DESCRIPTION	CABLE SECTION MMQ	PCS
	PX M.6112L	TERMINALI A FORCELLA OTTONATO	0,5 ÷ 0,8	100
	PX M.6212L	TERMINALI A FORCELLA OTT. STAG.		
	PX M.6113A	TERMINALI A FORCELLA OTTONATO	0,5 ÷ 0,8	100
	PX M.6213A	TERMINALI A FORCELLA OTT. STAG.		
	PX M.6115B	TERMINALI CILINDRICI	0,5 ÷ 1,5	100
	PX M.6115E	FASTON ANTI VIBRAZIONE PER COMMUTATORI ACCENSIONE FIAT	2,0 ÷ 4,0	100
	PX M.6115Y	TERMINALI PER CENTRALINE IVECO	1,0 ÷ 2,5	100
	PX M.6116B	TERMINALI TIPO LABINAL TERMINALE FEMMINA	1+1	100
	PX M.6116C	TERMINALI PER INIEZIONE E ACCENSIONE ELETTRONICA	1,0 ÷ 2,5	100
	PX M.6116E	TERMINALI MINI MIC	0,5 ÷ 1,5	100
	PX M.6116F	TERMINALI MINI MIC	0,5 ÷ 1,5	100
	PX M.6116H	CHIUSURE CENTRALIZZATE BMW - PORSCHE	0,20 ÷ 0,50	100

COPRITERMINALI / TERMINALS COVERS

		CODE	COLOR	PCS
		PX M.6420H	NERO / BLACK	200
		PX M.6421C	NERO / BLACK	200
		PX M.6431D	ROSSO / RED	200
		PX M.6421H	NERO / BLACK	200
		PX M.6431Y	ROSSO / RED	200
		PX M.6412B	BIANCO / WHITE	200

BLOCCHETTI ISOLANTI / HOLDER CONNECTOR


	CODE	DESCRIZ.	PCS
	PX M.6412EW	PORTA FEMMINA 1 VIA	50
	PX M.6412LW	PORTA MASCHIO 1 VIA	50
	PX M.6413EW	PORTA FEMMINA 2 VIE	50
	PX M.6413LW	PORTA MASCHIO 2 VIE	50
	PX M.6413FW	PORTA FEMMINA 2 VIE ORIZZONTALE	50
	PX M.6414AW	PORTA MASCHIO 2 VIE ORIZZONTALE	50
	PX M.6414EW	PORTA FEMMINA 3 VIE	25
	PX M.6414LW	PORTA MASCHIO 3 VIE	25
	PX M.6415EW	PORTA FEMMINA 3 VIE ORIZZONTALE	25

	CODE	DESCRIZ.	PCS
	PX M.6415LW	PORTA MASCHIO 3 VIE ORIZZONTALE	25
	PX M.6416EW	PORTA FEMMINA 4 VIE	25
	PX M.6416LW	PORTA MASCHIO 4 VIE	25
	PX M.6417EW	PORTA FEMMINA 6 VIE	25
	PX M.6417LW	PORTA MASCHIO 6 VIE	25
	PX M.6418EW	PORTA FEMMINA 8 VIE	25
	PX M.6418LW	PORTA MASCHIO 8 VIE	25
	PX M.6419FW	PORTA FEMMINA 11 VIE	25
	PX M.6419AW	PORTA MASCHIO 11 VIE	25

MORSETTI DI DERIVAZIONE

	CODE	COLOR	CABLE SECTION MMQ	PCS
	PX M.6510B	ROSSO	0,5-0,8	100
	PX M.6510C	BLU	1-2,5	50
	PX M.6510D	GIALLO	2,5-4	25

MORSETTIERE

	CODE		DESCRIPTION	PCS
	PX M.6700B	PICCOLA	12 VIE 2,5 MMQ	50
	PX M.6700C	MEDIA	12 VIE 6 MMQ	25
	PX M.6700D	GRANDE	12 VIE 10 MMQ	25

NOTE



A series of horizontal dotted lines for writing notes.



A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

PIMAX S.r.l.

Piazza Santa Rita, 8
10136 - Turin (ITALY) Tel. +39 011 591292

e-mail info@pimax.it
www.pimax.it



TRUCK AUTO COMMERCIAL
VINTAGE CAR COCHE VEICOLO
VÉHICULE COMMERCIAL TRUCK
AUTO COMMERCIAL VEHÍCLE CAMIÓN VINTAGE CAR
COCHE VEICOLO D'EPOCA CAMION VÉHICULE
COMMERCIAL TRUCK AUTO COMMERCIAL VEHÍCLE
CAMIÓN VINTAGE CAR COCHE VEICOLO D'EPOCA